

Instrukcja przestrzegania wewnętrznych wymogów w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz HACCP obowiązująca w Pfeifer & Langen Polska S.A. z dnia 30.01.2018 r.

Pracownik – każda osoba wykonująca roboty/prace na terenie zakładu Pfeifer & Langen Polska S.A. w imieniu Wykonawcy /Dostawcy/ Zleceniobiorcy lub w imieniu jego podwykonawcy bez względu na rodzaj stosunku prawnego łączącego Pracownika z Wykonawcą /Dostawcą /Zleceniobiorcą.

Zakład – każda cukrownia/pakownia lub inne miejsce w ramach obszaru cukrowni należąca do Pfeifer & Langen Polska S.A.

Koordinator Zakładu – osoba/osoby wskazane przez Dyrektora/ Szefa Cukrowni

Strefa Produktu - wewnętrzny obszar fabryki, w którym mamy do czynienia z urządzeniami drogi cukru, począwszy od krystalizacji do produktu magazynowanego. Strefa Produktu to także obszar produkcji asortymentów cukru, fondantu i syropu.

Specyfikacja zasadniczych wymagań

I. BHP

Obszar Zakładu

1. Pracownicy poruszający się poza trasami wyznaczonymi i oznakowanymi muszą być wyposażeni w hełm i kamizelkę odblaskową.
2. Na terenie Zakładu obowiązują przepisy ruchu drogowego i lokalnie ustalone zasady poruszania się pojazdów opisane widocznymi znakami ostrzegawczymi.
3. Do przemieszczania się w ruchu kołowym po terenie Zakładu można używać wyłącznie pojazdów spełniających minimalne wymagania bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach, sprawnych technicznie.
4. Wszyscy Pracownicy realizujący usługi na terenie Zakładu zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia swojego przełożonego, Koordynatora Zakładu lub inną osobę z nadzoru Cukrowni o zaistniałym wypadku przy pracy lub zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego. W uzasadnionych przypadkach należy natychmiast wezwać służby ratunkowe (np.: brak przytomności poszkodowanego, poważne uszkodzenia ciała poszkodowanego, upadek z wysokości i inne).
Miejsce zdarzenia/wypadku Pracownik zabezpiecza do czasu wykonania wszystkich czynności niezbędnych do ustalenia jego przyczyn i okoliczności.
5. Wejście na teren zakładu oraz poruszanie się po jego obszarze powinno przebiegać zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji „**Ochrona produktu i nadzór na ruchem osobowym**”, która udostępniana jest przez Koordynatora Zakładu.

Obszar wykonywania prac

1. Miejsce, w którym Pracownicy wykonują prace winno być oznakowane i wygrodzone.
2. Używane do prac narzędzia i maszyny muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności lub być dostosowane do minimalnych wymagań bezpieczeństwa.

3. Używane do prac narzędzia i maszyny muszą być sprawne technicznie a ich stan techniczny nie powinien powodować podwyższenia ryzyka wypadku przy ich użytkowaniu.
4. Stosowane techniczne środki pomocnicze takie jak rusztowania, sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości musi spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności i być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. Wszystkie obowiązki dotyczące nadzoru nad Pracownikami musi prowadzić wykwalifikowany przedstawiciel Wykonawcy/Dostawcy/Zleceniobiorcy lub ich podwykonawcy.
6. W trakcie wykonywania prac Pracownicy muszą być wyposażeni w odzież i obuwie robocze i ochronne a także środki ochrony indywidualnej przewidziane do wykonywania poszczególnych prac. W/w środki muszą być sprawne technicznie i stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
7. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
8. Pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP na zajmowanym stanowisku.
9. Dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w pkt 6 i 7 niniejszej Instrukcji na wezwanie Koordynatora Zakładu przedkłada do wglądu Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca lub ich podwykonawcy. W przypadku odmowy okazania tych dokumentów Koordynator Zakładu może zwrócić się o weryfikację niniejszych danych do Państwowej Inspekcji Pracy.

II. HACCP

Pracownicy wykonujący prace w Strefie Produktu powinni postępować zgodnie z Instrukcją „**Dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej**”, która udostępniana jest przez Koordynatora Zakładu, a zwłaszcza przestrzegać poniższych zasad:

1. Pracownicy skierowani do wykonania prac w Strefie Produktu są zobowiązani do stosowania czystych firmowych ubrań roboczych. W przypadku braku odzieży firmowej, Pracownicy mają obowiązek założenia fartucha jednorazowego.
2. Pracownicy zobowiązani są do noszenia czepka ochronnego, zakrywającego w całości włosy. W przypadku stosowania kasku ochronnego wymagane jest stosowanie pod kaskiem czepka ochronnego zakrywającego w całości włosy.
3. Osoby posiadające brody lub wąsy zobowiązane są zakładać nabrodniki /maseczki w celu zapobieżenia skażenia produktu. Zabezpieczenia te wymagane są tylko w miejscach, gdzie mamy do czynienia bezpośrednio z produktem (wirówki, pakowanie).
4. Obowiązuje zakaz wnoszenia do Strefy Produktu przedmiotów wykonanych ze szkła. Wyjątek stanowią tu niezbędne przedmioty osobistego użytku takie jak okulary.
W przypadku konieczności używania okularów w Strefie Produktu wymagane jest zabezpieczenie ich przed upadkiem lub zgubieniem.
5. Każdy przypadek stłuczenia/pęknięcia szkła musi być zgłoszony natychmiast osobie kierującej w danym momencie pracą.
6. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i noszenia biżuterii w tym obrączek, łańcuszków, kolczyków pierścionków, zegarków oraz innych ozdób w Strefie Produktu. W przypadku niemożliwości zdjęcia ozdoby z dłoni, np. obrączki, należy zastosować rękawicę ochraniającą.
7. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów w Strefie Produktu.
8. Zabrania się wnoszenia do Strefy Produktu rzeczy osobistych niezwiązanych z wykonywanymi czynnościami (toreb, gazet itp.), sprzętu elektronicznego – telefonów, odtwarzaczy i odbiorników muzycznych, aparatów, kamer itp., przyniesionej żywności i napojów, przedmiotów szklanych lub wykonanych z kruchej tworzywa oraz przedmiotów ostrych (noży, igieł, szpilek, agrafek itp.) oraz prywatnych leków pod jakąkolwiek postacią.

9. Palenie tytoniu jest zabronione na terenie całej fabryki z wyjątkiem wyznaczonych, oznakowanych miejsc.
10. Wszystkie narzędzia wykorzystane do prac muszą być usunięte po zakończeniu prac.
11. Pracownicy zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w obszarze wykonywania prac oraz pozostawienia miejsca wykonania pracy w stanie w jakim je zastali.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakładach Grupy P&L w Polsce wdrożono i certyfikowano system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. Pracownicy wykonujący prace na terenie Zakładu powinni spełniać obowiązujące wymagania środowiskowe obejmujące:

1. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami:

- Pracownicy zobowiązani są do usuwania wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia przez niego prac na terenie Zakładu we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy/ Dostawcy/ Zleceniobiorcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.
- Wykonawca/Dostawca/ Zleceniobiorca lub ich podwykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Pracowników w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów.
- Jeżeli w wyniku wykonywanych przez Wykonawcę/Dostawcę/Zleceniobiorcę lub ich podwykonawcę prac powstanie duża ilość odpadu np. gruz, złom itp. Koordynator Zakładu powinien wskazać Pracownikom miejsce tymczasowego gromadzenia odpadu np. wydzielona część placu. Miejsce takie powinno zostać oznaczone nazwą Wykonawcy/Dostawcy/Zleceniobiorcy lub jego podwykonawcy.
- Wszystkie odpady powinny być wywożone na bieżąco.

2. Pobór wód i emisja ścieków:

- Pracownicy pobierają wodę głębinową na potrzeby wykonywanych prac pod nadzorem Koordynatora Zakładu, który wskazuje miejsca poboru wody.
- Pracownikom nie wolno wprowadzać żadnych substancji do systemu kanalizacyjnego zakładu, lokalnych cieków wodnych i rezerwarów zakładowych. Wszystkie zaistniałe wypadki związane z zanieczyszczeniem wód powinny być natychmiast zgłaszane Koordynatorowi Zakładu lub osobie odpowiedzialnej za ochronę środowiska w danym Zakładzie.

3. Wycieki substancji ropopochodnych:

- Pracownicy zobowiązani są do zgłoszenia Koordynatorowi Zakładu konieczności korzystania w trakcie wykonywania prac z olejów lub substancji smarnych. Wykonawca/ Dostawca/ Zleceniobiorca lub jego podwykonawca powinien zapewnić sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków oraz pojemniki do usunięcia zużytego sorbentu. Zużyty sorbent jest odpadem niebezpiecznym.
- W przypadku wycieków substancji ropopochodnych obowiązuje „**Standard postępowania na wypadek wycieku ropopochodnych**”, który udostępniany jest przez Koordynatora Zakładu.

4. Zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego:

- Teren prowadzonych prac powinien być zabezpieczony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do ziemi i wód gruntowych poprzez stosowanie np. wanien wychwytowych, mat sorpcyjnych, plandek, kurtyn zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się emisji.

Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest zapoznać Pracowników z Polityką Ochrony Środowiska obowiązującą w danym zakładzie Grupy.

IV. Egzekwowanie przepisów i zasad i kary

5. W przypadku złamania zasad dotyczących BHP/ HACCP i ochrony środowiska stosowane będą kary umowne określone w umowach, ogólnych warunkach umów, porozumieniach zawartych z Pfeifer & Langen Polska S.A. na wykonanie określonych prac/usług.
6. W przypadkach występowania powtarzających się wykroczeń Pracownika, Koordynator Zakładu lub inny upoważniony przedstawiciel Pfeifer & Langen Polska S.A., może wnioskować o wydalenie takiej osoby poza teren zakładu.
7. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszej Instrukcji lub innych ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa przez Pracownika, będzie on natychmiast usunięty poza teren Zakładu a na Wykonawcę/ Dostawcę/ Zleceniobiorcę nałożona zostanie kara umowna.

Poznań, dnia 30.01.2018 r.